

TESTBERICHT



„Forstmarkierfarbe Universalmarker“

Prüf-Nr. 4448

INHABER DER TESTURKUNDE:

Firma Ampere GmbH
D – 63128 Dietzenbach
Emil-v.-Behring-Strasse 7-9
www.ampere.com





Testergebnisse und Beurteilungen

Sprühfarbe zur Holzmarkierung

Typ: „Universalmarker“

Firma Ampere GmbH

D – 63128 Dietzenbach, Emil -v. Behring-Strasse 7-9

Prüfmerkmal	Prüfergebnis	Bewertung
Ergiebigkeit	Mögliche Sprühzyklen	o
	Theoretisches Deckvermögen	o
	Restentleerung bei Wärme /Kälte	+
Handhabung	Randschärfe, Umfeldverschmutzung	o
	Schüttelaufwand	o
	Geruchsempfinden	o
	Handgriff - Montage, Bedienbarkeit	-
Haltbarkeit	Theoretische Alterungsbeständigkeit	o
	Erkennbarkeit bei unterschiedlichen Lichtbedingungen ^{*)}	+
	Haftung auf unterschiedlichen Rindenstrukturen ^{*)} Buche / Kiefer / Fichte	++/+/++
Gesundheitsschutz	Kennzeichnungspflichtige Gefahrensymbole	o
	Inhaltsstoffe nach Wirkfaktormodell	o

Bewertungsbereich: ++ / + / o / - / --. (o = Standard /

^{*)} Beurteilungszeitraum ca. 1 Jahr

Erläuterung:

Die oben aufgeführten Bewertungen beziehen sich auf den Farbton ROT. Weitere Farbtöne wurden vergleichsweise in Laborprüfungen mit getestet, Praxiserprobungen erfolgten dabei nicht. Nach den vorliegenden Erfahrungen können Abweichungen insbesondere bei Ergiebigkeit und Erkennbarkeit auftreten.

Allgemein gilt: Dunkle Farbtöne sind ergiebiger und alterungsstabiler als helle Farbtöne.

Inhaltsangabe

500 ml

Gewicht

Dose neu

472 g

nach Entleerung

130g

Praxiseinsätze

bei professionellen Anwendern

Prüfausschuss mit 14 Mitgliedern

Obmann: Alois Zollner , Laubau

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Spremlberger Straße 1

64823 Groß-Umstadt

Tel 06078-785-0

www: kwf-online.de

Dietmar Ruppert

ruppert@kwf-online.de

